BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- Jenis gastropoda yang ditemukan di pantai Desa Otan dari hasil penelitian menunjukan bahwa pada ketiga stasiun di pantai Desa Otan diperoleh 7 ordo, 29 spesies dari 13 famili.
- 2. Kelimpahan jenis dan relatif tertinggi gastropoda di pantai Desa Otan adalah Engina mendicaria dan Conus uberneus, sedangkan kelimpahan jenis terendah adalah Monetaria annulus, Lyncina leviathan, Cerithium nodolosum, Rhinoclavis sinensis, Trochus niloticus Hastula lepida, Lentigo lentigonosus, Cypreae tigris, dan Cypraea annulus.
- 3. Keanekaragaman jenis gastropoda di pantai Desa Otan tergolong sedang, keseragaman antar spesies sama atau merata di stasiun I dan II, dan keseragaman antar spesies rendah di stasiun III. Tidak ada jenis yang secara mutlak mendominansi.
- 4. Kondisi gastopoda di pantai Desa Otan masih dalam kodisi stabil

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terkait gastropoda terutama dampak aktivitas manusia terhadap keberadaannya, pola sebaran dan struktur komunitas gastropoda dari pasang tertinggi sampai surut terjauh.